

BIJLAGE 1

Risicomatrices

Ruimtelijke ordening en milieu

Risicomatrix ruimtelijke ordening, bouwen, brandveilig gebruik										
	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Illegaal gebruik van panden	2	3	2	1	3	3	2,3	3	6,9	Hoog
Bestaande bouw – voldoen aan Bouwbesluit	3	1	2	2	3	2	2,2	3	6,6	Hoog
Bouwen in afwijking vergunning, constructief bouwsom > € 200.000,-	3	3	3	0	1	3	2,2	3	6,6	Hoog
Bouwen in afwijking vergunning, brandtechnisch bouwsom > € 200.000,-	3	3	3	0	1	3	2,2	3	6,6	Hoog
Illegaal gebruik van gronden	1	2	1	3	3	3	2,2	3	6,6	Hoog
Illegale sloop met asbest	2	2	2	3	3	2	2,2	3	6,6	Hoog
Huisvesting arbeidsmigranten	1	2	1	1	3	3	1,8	3	5,4	Hoog*
ILT inspectiesignaal brandveiligheid zorginstellingen	3	3	3	1	1	3	2,3	2	4,6	Hoog**
ILT-inspectiesignaal gecombineerde afvoer ventilatie en rookgas	2	1	1	0	3	3	1,7	1	3,4	Hoog*
ILT-inspectiesignaal instorting van lichte platte daken	3	1	2	0	0	3	1,5	1	3,0	Hoog*
ILT-inspectiesignaal brandwerendheid woningscheidende constructies	3	1	2	0	0	3	1,5	2	3,0	Hoog*
ILT-inspectiesignaal corrosie in zwembaddaken	3	1	1	0	0	3	1,3	2	2,6	Hoog*
ILT-inspectiesignaal constructieve veiligheid gevels en glazen overkappingen	3	1	1	0	0	3	1,3	1	2,6	Hoog*
ILT-inspectiesignaal oude balkons met een stalen draagconstructie	3	1	1	0	0	3	1,3	1	2,6	Hoog*
ILT-inspectiesignaal vluchtroute bij oude galerijflats	3	1	2	0	0	3	1,2	2	2,4	Hoog*

Bouwen in afwijking vergunning, bouwfysisch bouwsom > € 200.000,-	1	2	2	1	2	2	1,7	3	5,1	Gemiddeld
Illegale sloop zonder asbest	2	1	2	2	2	1	1,7	3	5,1	Gemiddeld
Bouwen zonder vergunning – grote bouwwerken, bedrijven, woningen	3	2	3	2	2	3	2,5	2	5,0	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, constructief bouwsom < € 200.000,-	2	2	2	0	1	2	1,5	3	4,5	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, brandtechnisch bouwsom < € 200.000,-	2	2	2	0	1	2	1,5	3	4,5	Gemiddeld
Vergunningvrij bouwen – voldoen aan Bouwbesluit	2	1	1	2	2	1	1,5	3	4,5	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, welstand, bouwsom > € 200.000,-	0	2	2	2	1	2	1,5	3	4,5	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, energiezuinigheid/duurzaamheid, bouwsom > € 200.000,-	0	1	2	2	2	3	1,5	3	4,5	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, bestemmingsplan bouwsom > € 200.000,-	0	2	2	1	1	2	1,3	3	3,9	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, bouwfysisch bouwsom < € 200.000,-	1	1	1	1	2	2	1,3	3	3,9	Gemiddeld
Bouwen/slopen zonder vergunning - monument	1	2	2	2	1	3	1,8	2	3,6	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, bestemmingsplan bouwsom < € 200.000,-	0	1	2	1	1	2	1,2	3	3,6	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, energiezuinigheid/duurzaamheid, bouwsom < € 200.000,-	0	1	1	2	1	2	1,2	3	3,6	Gemiddeld
Risicomatrix ruimtelijke ordening, bouwen, brandveilig gebruik										
	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Bouwen in afwijking vergunning, bruikbaarheid	1	1	2	1	2	2	1,5	2	3,0	Gemiddeld

bouwsom > € 200.000,-										
Bouwen in ernstige mate in strijd met de welstandseisen	0	3	1	1	1	3	1,5	2	3,0	Gemiddeld
Hinder door bouwwerkzaamheden	1	1	1	0	1	2	1	3	3,0	Gemiddeld
Aanleg van werken zonder vergunning	0	1	2	2	0	1	1,0	3	3,0	Gemiddeld
Duurzaam bouwen (geen wettelijk verplichte taak)	0	1	1	2	1	3	1,3	2	2,6	Laag
ILT-inspectiesignaal VZA vloeren	2	1	1	0	0	3	1,2	2	2,4	Laag
Bouwen zonder vereiste vergunning – kleine bouwwerken, dakkapellen tuinhuisjes etc.	1	2	1	0	0	1	0,8	3	2,4	Laag
Bouwen in afwijking vergunning, welstand, bouwsom < € 200.000,-	0	1	1	0	1	2	0,8	3	2,4	Laag
Illegale en- of ontsierende (licht)reclame-uitingen	0	1	1	0	0	2	0,7	3	2,1	Laag
Bouwen in afwijking vergunning, bruikbaarheid bouwsom < € 200.000,-	1	0	1	0	1	1	0,7	2	1,4	Laag

*Hoog, zie paragraaf 3.1

Risicomatrix Bouwbesluit 2012										
	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Afd. 7.2 Veilig vluchten bij brand	3	2	2	0	1	3	1,8	3	5,5	Hoog*
Afd. 7.3 Overbevolking, asbestvezels, formaldehyde, bouwvalligheid, zindelijke staat van bouwwerken, etc	2	3	2	3	3	3	2,7	2	5,4	Hoog*
Afd. 7.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling brand	3	1	2	0	1	3	1,7	3	5,1	Hoog*
Afd. 8.1 Onveilige situaties en hinder bouw en sloop	3	1	2	1	1	2	1,7	3	5,1	Hoog*
Afd. 6.5 Tijdig vaststellen van brand	3	3	2	0	2	3	2,2	2	4,4	Hoog*
Afd. 2.10 Beperking van uitbreiding van brand	3	2	3	0	1	3	2,0	2	4,0	Hoog*
Afd. 2.2 Sterkte bij brand	3	1	3	0	2	3	2,0	2	4,0	Hoog*
Afd. 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie	3	1	3	0	0	3	1,7	2	3,4	Hoog*
Afd. 6.6 Vluchten bij brand	3	3	1	0	0	3	1,7	2	3,4	Hoog*
Afd. 6.7 Bestrijden van brand	3	3	1	0	0	3	1,7	2	3,4	Hoog*
Afd. 6.8 Bereikbaarheid voor hulpdiensten	3	2	1	0	0	3	1,5	2	3,0	Hoog*
Afd. 3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas	2	1	1	0	3	2	1,3	2	2,6	Hoog*
Afd. 2.9 Beperken van het ontwikkelen van brand en rook	3	1	3	1	2	3	2,2	1	2,2	Hoog*
Afd. 2.11 Verdere beperking van ... brand en ...rook	3	2	3	0	1	3	2,0	1	2,0	Hoog*
Afd. 6.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater	0	2	2	2	3	2	1,8	1	1,8	Hoog*
Afd. 2.12 Vluchtroutes	3	2	3	0	0	3	1,8	1	1,8	Hoog*
Afd. 2.13 Hulpverlening bij brand	3	2	3	0	0	3	1,8	1	1,8	Hoog*
Afd. 3.6 Luchtverversing	0	0	1	0	3	1	0,8	2	1,6	Hoog*
Afd. 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	3	1	3	0	0	2	1,5	1	1,5	Hoog*
Afd. 3.5 Wering van vocht	0	1	2	0	3	1	1,2	1	1,2	Hoog*
Afd. 8.2 Afvalscheiding	1	1	2	2	2	2	1,7	3	5,1	Gemiddeld
Afd. 5.1 Energiezuinigheid	0	1	2	2	0	2	1,2	3	3,6	Gemiddeld
Afd. 3.1 Bescherming van geluid van buiten	0	2	1	0	2	1	1,0	3	3,0	Gemiddeld

Risicomatrix Bouwbesluit 2012										
	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Afd. 2.3 Afscheiding vloer, trap, hellingbaan	2	1	1	0	0	2	1,0	2	2,0	Laag
Afd. 3.2 bescherming tegen geluid van installaties	0	2	1	0	2	1	1,0	2	2,0	Laag
Afd. 3.4 Geluidwering tussen ruimten	0	2	1	0	2	1	1,0	2	2,0	Laag
Afd 3.7 Spuivoorziening	1	1	1	0	2	1	1,0	2	2,0	Laag
Afd. 4.6 Buitenruimte	0	1	2	0	2	1	1,0	2	2,0	Laag
Afd. 6.12 Veiligheid onderhoud gebouwen	2	1	1	0	0	2	2,0	1	2,0	Laag
Afd. 6.13 Technische bouwsystemen	0	0	1	2	1	2	1,0	2	2,0	Laag

Afd. 5.2 Milieu	0	0	1	2	0	2	0,8	2	1,6	Laag
Afd. 2.15 Inbraakwerendheid	0	2	1	0	0	2	0,8	2	1,6	Laag
Afd. 3.11 Daglicht	0	1	1	0	2	1	0,8	2	1,6	Laag
Afd. 6.3 Watervoorziening	1	2	2	0	2	2	1,5	1	1,5	Laag
Afd. 2.5/2.6 trap/hellingbaan	1	1	1	0	0	1	0,7	2	1,4	Laag
Afd. 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid	0	3	2	0	0	3	1,3	1	1,3	Laag
Afd. 6.10 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten	0	3	2	0	0	3	1,3	1	1,3	Laag
Afd. 6.11 Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit	1	3	1	0	0	3	1,3	1	1,3	Laag
Afd. 6.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	0	2	2	0	2	2	1,3	1	1,3	Laag
Afd. 2.7 Beweegbare constructieonderdelen	2	1	2	0	0	2	1,2	1	1,2	Laag
Afd. 3.9 Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling	1	1	1	1	2	1	1,2	1	1,2	Laag
Afd. 3.10 Bescherming tegen ratten en muizen	1	2	1	0	2	1	1,2	1	1,2	Laag
Afd. 4.2 Toiletruimte	0	2	1	0	2	2	1,2	1	1,2	Laag
Afd. 4.3 Badruimte	0	1	2	1	2	1	1,2	1	1,2	Laag
Afd. 4.7 Opstelplaatsen	0	2	2	0	2	1	1,2	1	1,2	Laag
Afd. 4.5 Buitenberging	0	1	1	0	0	1	0,5	2	1,0	Laag
Afd. 6.1 Verlichting	0	2	1	0	2	1	1,0	1	1,0	Laag
Afd. 2.4 Overbrugging van hoogteverschillen	1	2	1	0	0	1	0,8	1	0,8	Laag
Afd. 4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte	0	1	1	0	1	1	0,7	1	0,7	Laag
Afd. 3.3 Beperking van galm	0	0	0	0	1	0	0,2	1	0,2	Laag

*Hoog, zie paragraaf 3.1

Risicomatrix milieu – inrichtingsgebonden taken										
	fys	soc	Fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Inrichtingen (worden per bedrijf geprioriteerd)										
Ontbreken vergunning	2	2	2	3	3	2	2,3	2	4,6	Hoog*
Externe veiligheid										
Onjuiste opslag of gebruik van gevaarlijke stoffen	3	2	3	2	3	2	2,5	3	7,5	Hoog
Risicomatrix landelijke prioriteiten milieu										
	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Asbest	3	2	2	1	3	3	2,3	2	4,6	Hoog*
Bodem- en grondstromen	1	2	3	3	2	2	2,1	2	4,2	Gemiddeld
Bouw- en sloopafval	1	1	2	1	1	2	1,3	2	2,6	Gemiddeld

Risicomatrix milieu – niet-inrichtingsgebonden taken										
	fys	soc	Fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Bodem										
Toepassen grond en bouwstoffen op en in de bodem	1	1	2	1	1	1	1,2	3	3,6	Gemiddeld
Foutieve opslag van brandstoffen	1	1	2	2	1	2	1,5	2	3	Gemiddeld
Grond(water)saneringen	1	2	2	2	2	2	1,8	2	3,6	Gemiddeld
Sanering ondergrondse opslag tanks	1	1	2	2	2	2	1,7	2	3,4	Gemiddeld
Afval										
Zwerfafval	0	2	1	1	0	2	1	3	3	Gemiddeld
Illegale stort van afval	0	2	1	1	0	2	1	3	3	Gemiddeld
Afvalwater										
Illegale lozingen op het riool	1	0	3	1	1	1	1,2	3	3,6	Gemiddeld
Illegale lozingen in de bodem	1	0	3	3	1	2	1,7	2	3,4	Gemiddeld
Illegale lozingen op oppervlaktewater	1	1	2	3	1	1	1,5	2	3,0	Gemiddeld
Lucht										
Verbranding van afval	0	1	1	1	1	1	0,8	2	1,6	Laag
Gebruik van open haard of allesbrander	0	1	1	1	1	1	0,8	3	2,4	Laag
Geluid										
Geluidsoverlast - tuinfeesten	0	1	1	0	1	1	0,7	2	1,4	Laag
Geluidsoverlast -	0	1	1	0	1	2	0,8	1	0,8	Laag

evenementen											
Geluidsoverlast - knalapparaten	0	1	1	0	1	2	0,8	2	1,6	Laag	
Geluidsoverlast - technische apparatuur	0	1	1	0	1	1	0,7	2	1,4	Laag	
Honden											
Overlast - hondenpoep	0	1	1	0	0	2	0,7	3	2,1	Laag	
Geluidsoverlast - blaffende honden	0	1	1	0	1	1	0,7	3	2,1	Laag	
Overlast/ gevaar als gevolg van loslopende honden	2	2	1	1	1	1	1,3	2	2,6	Laag	